

ARAS İPLİK



ARAS İPLİK

TEKSTİL SAN. VE DİŐ TİC. LTD. ŐTİ.

1989 yılından bu yana dikiő ipliđi sektöründe faaliyet gösteren Aras İplik, küçük bir alanda iplik alım satımıyla girdiđi dikiő ipliđi sektöründe süreç içerisinde büyüyerek servis ađını, kadrosunu ve stok olanaklarını genişletmiş, sektördeki hemen her tür endüstriyel dikiő ipliđi talebini karşılayabilecek konuma gelmiştir.

2000'li yılların başında yurt dışında ürettirdiđi dikiő ipliklerinin ithalatını yaparak kendi markalarını oluşturmaya başlayan Aras İplik, zaman içinde ithalattan yerli üretime geçiş yapmış, 2006 yılından itibaren Aras-Poly markasıyla poly/poly dikiő ipliklerini üretmeye başlamıştır. Bugün kesik elyaf polyester iplikten mercerize pamuk ipliđine, yüksek mukavemetli polyester filament iplikten tekstürize ipliđe birçok farklı ürünü Tuzla Deri OSB'deki entegre tesislerinde, dünyanın en iyi iplik sarım makinası olan "SSM" marka iplik sarım makinaları ve üstün kalite "Graf" silikonları ile üreterek müşterilerine sunmaktadır.

Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün geliştirme çalışmalarına sürekli olarak devam eden Aras İplik, tekstil teknolojisindeki ilerlemeler ve yeni trendler doğrultusunda suda eriyen iplik, ısıyla eriyen ve yapışan iplikler, elastik dikiő iplikleri gibi yenilikçi ürünleri de ürün yelpazesinde bulundurmanın gururunu yaşamaktadır.





Müşterilerimizin taleplerini en hızlı şekilde karşılayabilmek için laboratuvar çalışmaları, numune üretimleri ve onaylanan siparişlerinin üretimleri Tuzla'da bulunan İstanbul Deri OSB'deki boyahanemizde gerçekleştirilmektedir. Çevreye duyarlı üretimin gereği olarak boyahanemizin atık suları Deri OSB'nin ortak arıtma sisteminde arıtılmaktadır.

Dikiş ipliklerimiz, boyahaneden sonra iyi bir dikiş performansı için çok önemli olan final sarım aşamasında son sistem tam otomatik "SSM" iplik sarım makinalarında, kalitesi dünyaca ünlü "Graf" silikonları kullanılarak üretilmekte ve değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Kalite kontrol ve paketleme süreçlerinin ardından ipliklerimiz Gaziosmanpaşa'da bulunan sevkiyat depomuza ulaşmakta ve burada stoklanmaktadır. Kartela renklerinden verilen müşteri siparişleri, stoktan sevk olarak en kısa sürede müşterilere teslim edilmektedir. Kartela renkleri haricinde, kumaş veya iplik numunelerine göre özel renk üretimleri de ivedilikle yapılmaktadır.





ARAS-POLY

İLİKLİ POLYESTER (POLY/POLY) DİKİŞ İPLİĞİ

Aras-Poly, yüksek mukavemetli polyester filament üzerine kesik elyaf kaplanarak üretilen poly/poly ipliklidir. Kimyasal madde ve aşınmaya karşı direnci çok yüksektir. Aras-Poly, yüksek mukavemet özelliğini içindeki sonsuz elyaftan, üstün dikiş kalitesini ise dışındaki kesik elyaftan almaktadır. Kartelasındaki 280 renk seçeneği ile Aras-Poly, 20, 30, 50 numara kalınlıklarında stoktan servis, 100, 120, 150, 180 numara kalınlıklarında özel boyama şeklinde sunulmaktadır.



BİL-FİX

YÜKSEK MUKAVEMETLİ PES FİLAMENT DİKİŞ İPLİĞİ

Bil-Fix, yüksek mukavemetli, sonsuz filament polyester düz ipliklerden üretilmiş dikiş ipliğidir. Kopma mukavemeti çok yüksektir. Kalınlıklarına göre deri ayakkabı sayaları ve kumaşlardan, kot pantolonlara ve hafif gramajlı konfeksiyon ürünlerine kadar pek çok alanda kullanılır. Bil-Fix, 20 no, 25 no, 3 kat (30 no), 2 kat (50 no), kalınlıklarında 120 renk stoklu, 60, 70, 80, 100, 120 numaralarda özel boyama olarak sunulmaktadır. 200, 240, 300 no ise paça baskı ve pul ipliği olarak üretilmektedir.



ARAS-TEKSTÜRİZE

POLYESTER TEKSTÜRİZE DİKİŞ İPLİĞİ


Aras-Tekstürize, yüksek kaliteli sonsuz filament polyesterden tekstüre edilerek üretilen bir ipliklidir. Yumuşak hacmi, yüksek uzama ve örtme özellikleri ile iç çamaşırı, mayo ve benzeri esnekliğin gerektiği dikişlerde kaplama, overlok dikişi yapma amacıyla kullanılır. Ayrıca dar dokuma ve örme sanayiinde kullanılmaktadır. Aras-Tekstürize, 150 denye kalınlığında stoklu 280 renk seçeneği ile sunulmaktadır. 70, 90, 300, 600 denye kalınlıklarında ise özel boyama olarak üretilmektedir.



POLY-MİR

KESİK ELYAF POLYESTER DİKİŞ IPLİĞİ


Poly-Mir, %100 polyester kesik elyaftan üretilen genel kullanıma uygun endüstriyel dikiş ipliğidir. Üstün ham madde kalitesi ve özel yağlama ve sarım işlemi sayesinde dikiş makinalarında yüksek performans sağlar. Dikiş ipliği olarak üretilmesine karşın, mat görünümlü nakış uygulamaları için de tercih edilen bir üründür. 120 numarada 550 renk ile sunulan Poly-Mir, 50 ve 36 numarada stoklu 350 renk çeşidine sahiptir.



POLY-SER

KESİK ELYAF POLYESTER DİKİŞ IPLİĞİ

Poly-Ser, %100 polyester kesik elyaftan üretilen genel kullanım amaçlı dikiş ipliğidir. Yurt dışından hazır olarak ithal edilmektedir. Denim konfeksiyonunda cep kapamalarda, overloklarda ve düz dikişte alt iplik olarak yoğun şekilde kullanılmaktadır. Ana renklerde rekabetçi fiyatlarla sunulan Poly-Ser, 50 ve 120 numaralarda 20 renk seçeneği ile sunulmaktadır. Ayrıca 180 ve 200 numara kalınlıklarında nakış alt ipliği olarak da üretilmektedir.



SAFARİ

KESİK ELYAF POLYESTER DİKİŞ IPLİĞİ

Safari, %100 polyester kesik elyaftan üretilen genel kullanım amaçlı dikiş ipliğidir. Yurt dışından hazır olarak ithal edilmektedir. Denim konfeksiyonunda cep kapamalarda, overloklarda ve düz dikişte alt iplik olarak yoğun şekilde kullanılmaktadır. Piyasa koşullarında rekabetçi fiyatlarla satışa sunulan Safari, 50 ve 120 numaralarda sadece 6 ana renk seçeneği ile sunulmaktadır.



TIGON

PAMUK DİKİŞ İPLİĞİ

Tigon, özel seçilen Mısır menşeli uzun elyaf pamuğundan üretilen %100 pamuk dikiş ipliğidir. Üstün pamuk kalitesi sayesinde yüksek mukavemet ve dikiş yatkınlığına sahiptir. Tüm dikiş tiplerinde ve dikiş otomatlarında uygunluk sağlar. Parça boyamalı %100 pamuk tekstil ürünlerinin dikiminde kullanılan Tigon, 20, 24, 40, 60 numaralarda, ham olarak ve gaze mercerize şeker beyaz olarak iki farklı ürün tipinde sunulmaktadır.



ARCOTT

PAMUK DİKİŞ İPLİĞİ

Arcott, parça boyama tekstil ürünlerinin dikiminde kullanılan %100 pamuk dikiş ipliğidir. Türk veya Yunan menşeli Ege pamuğu ile üretilen Arcott, piyasa koşullarında rekabetçi fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Çok çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretiminde tercih edilen Arcott, 24, 40 ve 60 numara kalınlıklarında naturel (ham) olarak üretilmektedir.



ARSOFT

TENCEL DİKİŞ İPLİĞİ


Arsoft, parça boyama ürünlerin dikiminde kullanılan yenilikçi bir dikiş ipliğidir. %100 Tencel elyafından üretilen Arsoft, pamuk ipliklere göre yaklaşık iki kat daha fazla esnekliğe sahiptir ve bu nedenle çatlama sorunu yaşanan dikişlerde tercih edilmektedir. Bitkisel bir elyaf olan Tencel, pamuk boyama proseslerinde boya alır, ancak pamuk kumaş ile oluşabilecek renk tonu farklılıklarına karşı, seri üretim öncesi mutlaka numune üretimleri yapılmalıdır. Arsoft, 24, 40, 60 no kalınlıklarında naturel beyaz olarak üretilmektedir.



SUPERCOTT

YÜKSEK PAMUK ORANLI POLY/COTTON DİKİŞ İPLİĞİ

Supercott, parça boyama tekstil ürünlerinde kullanılan, polyester filament merkez üzerine pamuk kaplı bir dikiş ipliğidir. İçeriği yaklaşık olarak %60 pamuk, %40 polyesterden oluşan Supercott, merkezindeki polyester filament sayesinde yüksek esnekliğe sahiptir ve çıtlama sorunu yaşanan dikişlere iyi bir alternatif çözüm sunar. 30, 50, 75 numaralarda, ham ve kasar beyaz olarak iki farklı ürün tipinde satışa sunulmaktadır.



ARFLEX

ELASTİK DİKİŞ İPLİĞİ

Arflex, yüksek elastikiyete sahip dikişler yapılmasını sağlayan özel bir dikiş ipliğidir. PBT hammaddesi sayesinde %40 ile %50 arasında esneyebilme kabiliyetine sahiptir.

Arflex iğne ipliği olarak kullanıldığında, dikişte esnemenen kaynaklanan çıtlama problemlerini ortadan kaldırır. Alt ve üst iplik olarak Arflex kullanıldığında maksimum dikiş esnekliğine ulaşılır. Arflex, streç denim, likralı denim, mayo, spor giyim, iç giyim ve diğer streç giysilerin dikiminde kullanılır.



ARPOL

POLYESTER NAKIŞ İPLİĞİ

Arpol, üçgen kesitli polyester filamentten üretilen %100 polyester nakış ipliğidir. Özel büküm ve yağlama işlemleri sayesinde yüksek devirli nakış makinelerinde çalışmaya uygun olan Arpol, yumuşaklığı, yüksek parlaklığı ve kalitesi sayesinde mükemmel nakışlar için en iyi performansı sunar. Aşınma ve yıkamalara karşı yüksek renk haslığı özelliğiyle kalıcı bir görünüm sunan Arpol, 30 numara kalınlığında üretilerek satışa sunulmaktadır.



FARGO

KARANLIKTA PARLAYAN NAKIŞ İPLİĞİ

Fargo, özel ham maddesi sayesinde, aydınlık ortamda enerji toplayarak karanlıkta ışık yayan bir nakış ipliğidir. Yıllar boyunca süren bu etkiyle, uzun ömürlü karanlıkta parlayan nakışlar elde etmek mümkündür. Fargo, güneş ışığına 10 dakika veya floresan ışığına 20 dakika maruz kaldıktan sonra, 1 ile 3 saat boyunca karanlıkta ışık yayar. Fargo, 30 numara kalınlığında naturel ve optik beyaz renklerinde üretilmektedir.



ARMELT

SUDA ERİYEN İPLİK (GEÇİCİ DİKİŞLER İÇİN)

Armelt suda eriyen iplik, hazır giyim üretiminde geçici sabitleme dikişlerinde kullanılır. Sıradan dikiş ipliğiyle dikiş yapıp sonradan sökmek yerine hem iğnede hem de masurada Armelt suda eriyen iplik kullanılır, ürün yıkamaya girdiğinde iplik eriyerek kaybolur ve dikilen bölge kendiliğinden açılır. Üstün kalite Japon menşeli elyaftan üretilen Armelt, oda sıcaklığındaki suda erir ve tamamen yok olur. Mükemmel performans için 35°C ve üzeri sıcaklıkta yıkama tavsiye edilir.



ARSOL

ISIYLA KAYBOLAN İPLİK (GEÇİCİ DİKİŞLER İÇİN)

Arsol, geçici dikişlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş ısıyla kaybolan dikiş ipliğidir. Arsol, sadece masura ipliği olarak kullanılır, iğne ipliği olarak kullanılamaz. Geçici dikiş için iğne ipliği olarak standart bir 120 no dikiş ipliği kullanılır, masura ipliği olarak ise Arsol kullanılır. Dikiş sökülme istendiğinde kumaş üst taraftan ütülenir, alt iplik Arsol eriyerek kaybolur, masura ipliği eridiği için üst iplik boşa çıkmış olur ve kolayca ürünün üzerinden çekilip alınır.



NT390

ISIYLA ERİYEN İPLİK (DENİM CEPLERİNİN GEÇİCİ DİKİŞLERİ İÇİN)

NT390, denim pantolonların taş yıkama prosesi sırasında ceplerin içine taş parçalarının girmesini önlemek amacıyla geliştirilmiş özel bir ısıyla eriyen iplik çeşididir. NT390 sadece masura ipliği olarak kullanılır, üst iplik olarak kullanılamaz. Üst iplik olarak standart bir dikiş ipliği kullanılır, masura ipliği olarak ise NT390 kullanılarak cep ağzı dikilir, böylece taş yıkamada ceplerin içine taş giremez. Devamında ütülemede NT390 eriyerek kaybolur, boşa çıkan üst iplik çekilip alınır.



ARFUSE

ISIYLA YAPIŞAN İPLİK (YAPIŞTIRMA AMAÇLI KULLANIM İÇİN)

Arfuse, özel ham maddesi sayesinde, ütü sıcaklığı ile eriyip yapışan düşük erime noktalı bir iplik türüdür. Ekstra güvenli kıvrma dikişleri ve paça baskı dikişleri yapabilmek için kullanılan Arfuse, yalnızca giysilerinize güven vermekle kalmaz, aynı zamanda onarım ve iade oranlarının düşürülmesini sağlar.

Arfuse, rahat ve düz overlok dikişleri ile kumaş kenarlarının güvenli bir şekilde birleşmesini sağlar. Arfuse ile kavisli şekilde veya kısa mesafelerde yapışmalı dikişler oluşturmak mümkündür.



ARFUSE COMBİ

ISIYLA YAPIŞAN İPLİK (YAPIŞTIRMA AMAÇLI KULLANIM İÇİN)

Arfuse Combi, %80 ısıyla yapışan iplik, %20 standart polyester iplik ihtiva eden özel bir iplik türüdür. Yüksek kaliteli ceket ve kumaş pantolon, etek, elbise paça kıvrma dikişlerinde, dikiş sökülmesi ve paçanın açılması probleminin önüne geçmek için Arfuse Combi, üç iplik overlok dikişinde ilave iplik olarak veya lüper ipliği olarak kullanılabilir. İçerisindeki düşük erime noktalı iplik, ütü sıcaklığıyla eriyip yapışırken polyester iplik ise olduğu gibi kalarak taşıyıcı işlevi görür.



Certificate

OEKO-TEX® STANDARD 100

Aras Iplik Tekstil San. Ve Dis Tic. Ltd. Sti.

is granted the OEKO-TEX® STANDARD 100 certification
and the right to use the trademark.

SCOPE

Yarns made of 100% polyester, raw white and disperse dyed

PRODUCT CLASS

I (baby articles) - Annex 4



STANDARD 100 IS005 179147 OETI

This certificate IS005 179147 is valid until
31.03.2024.

SUPPORTING DOCUMENTS

- ✓ Test report : IS005 218706.1
- ✓ Declaration of conformity in accordance with EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®
- ✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)

Robert Löcker
Managing Director

Helene Melnitzky
Manager Department of Ecology

Further compliance information (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) can be found on oeko-tex.com/en/faq.

The certificate is based on the test methods and requirements of the OEKO-TEX® STANDARD 100 that were in force at the time of evaluation.

Vienna, 2023-07-17





T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

ÇEVRE İZİN BELGESİ

Belge No : 257901600.0.1
Başlangıç Tarihi : 21.01.2022
Bitiş Tarihi : 21.01.2027
Tesis Adı : ARAS İPLİK TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ.
Tesis Adresi : DERİ OSB Mahallesi, AYDINLIK SOKAK, No: 8 -, TUZLA, İSTANBUL, Türkiye
İşletme Vergi No : 720238836
Çevre İzin ve Lisans Konusu : Hava Emisyon

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen tesise Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında ÇEVRE İZİN BELGESİ verilmiş olup 18.01.2022 tarihli ve 35848554-150/E.1513 sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Aynı kullanılmaz.

 e-İmzalıdır
Hacı Mehmet GÜNER
İl Müdürü

MERKEZ

KARADENİZ MAH. CEBECİ CAD. NO:173/E

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL

TELEFON: +90 212 617 48 71

WHATSAPP: +90 533 960 32 79

E-MAIL: info@arasiplik.com

FABRİKA

İSTANBUL DERİ OSB. AYDINLIK SOK. NO:8

TUZLA, İSTANBUL

MAĞAZA

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1002 SOK. NO:18/B

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL

TELEFON: +90 212 537 35 42